# THE WORLD OF **SATTLER**

### SPECIAL FEATURES

### ▲ retour en haut de page ▲



Durabilité: certification ISO 14001 & OFKO-TEX®



Face extérieure - face intérieure

Hydrofugation



Perforé, transparent



Hydrofuge et anti-salissures



Rapport Poids léger





Difficilement inflammable



Résistant à la décoloration

#### **APPLICATIONS**



Store banne



Toile verticale



Store corbeille



Rideaux



Parasol



Lambrequin enroulable



Pergola devant



Tente



Voile d'ombrage



Paroi latérale de pergola



Toit de pergola

# DONÉES TECHNIQUES



Support



Laize



Résistance à la traction dans la chaîne



Résistance à la traction dans la trame



Armure



Poids total



Longueur du rouleau



Solidité aux intempéries



Comportement au feu



Hydrofugation



Résistance à la lumière



Colonne d'eau



Résistance au froid



Résistance à la chaleur



Face extérieure hautement



Enduction



Adhésion



100 % acrylique teinté dans la masse



Traitement TEXgard



100 % polyester teinté dans la masse



Protection Anti-UV



Sans PVC



La qualité compte. De ce fait, nous sommes certifiés selon les normes internationales de système de gestion de qualité ISO 9001



Nos produits répondent aux normes REACH, donc aux critères les plus stricts de l'Union européenne

## **NETTOYAGE & ENTRETIEN**



Éloigner les salissures régulièrement



À nettoyer avec de l'eau et de la lessive douce



Ne jamais nettoyer avec des nettoyeurs à haute pression



Ne jamais enrouler ou plier en état mouillé

